

УТВЕРЖДАЮ
Глава администрации
Гудермесского муниципального района

З.Х. Хизриев

« 28 » 03 20 16 г.



ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ
места массового пребывания людей
МБОУ «Дарбанхинская СШ»

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела в Гудермесском
районе УФСБ России по ЧР

И.В. Коренюк

« » 20 г.



СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела МВД
России по Гудермесскому
району ЧР

З.Т. Герзелиев

« » 20 г.



СОГЛАСОВАНО

Начальник МПСГ «Гудермесский»

З.А. Шаипов

« » 20 г.



ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ
 места массового пребывания людей
ЧР, Гудермесский муниципальный район, Дарбанхинское сельское поселение
 (наименование населенного пункта)
 2016 г.

1. Общие сведения о месте массового пребывания людей

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Дарбанхинская средняя школа» Гудермесского муниципального района
Чеченской Республики
 (наименование)

366903, Чеченская Республика, Гудермесский муниципальный район, Дарбанхинское сельское поселение ул. Школьная д. 3 «А»
 (адрес места расположения)

муниципальная, образовательная деятельность, постановлением Главы Гудермесского муниципального района объект включен в перечень мест массового пребывания людей
 (принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная, др.), основное функциональное назначение, дата и реквизиты решения об отнесении к месту массового пребывания людей)

территория граничит: со всех сторон имеется наличие проезда. Ширина проезда 6-8 м. Расстояние от здания объекта защиты до других жилых домов от 10 м и больше. От кочегарки до здания объекта больше 20 м.

фасад - восточная сторона, на северной стороне расположена кочегарка

Окружение: восточная сторона проезжая дорога, жилые дома и огороды; южная сторона - жилые дома и огороды, северная сторона- проезжая дорога, западная сторона- пришкольная спортивная площадка. На территории школы в западной части находится трансформатор
 (границы места массового пребывания людей)

Площадь 10800 м², протяженность периметра 570 м.

(общая площадь, протяженность периметра, метров)

одновременно могут находиться более 150 человек

(результаты мониторинга количества людей, одновременно находящихся в месте массового пребывания людей)

3 категория

(категория места массового пребывания людей)

Отдел МВД РФ по Чеченской Республики, тел. 02, 022, 2-26-85

ФСБ 8 (871) 262-87-06

ДНД 2-22-07

(территориальный орган МВД России, на территории обслуживания которого расположено место массового пребывания людей, адрес и телефоны дежурной части)

Местность сельская, МБОУ «Дарбанхинская СШ» расположено на территории Гудермесского муниципального района ЧР, в зоне с умеренно-континентальным климатом, здания организаций, транспортные коммуникации и др. не имеются, загорожено забором, возможность для незаметного подхода не имеется.

(краткая характеристика местности в районе расположения места массового пребывания людей, рельеф, прилегающие лесные массивы, возможность незаметного подхода)

2. Сведения об объектах, расположенных в месте массового пребывания людей

N п/п	Наименование объекта	Характеристика объекта, сведения о форме собственности, владельце (руководителе), режим работы объекта	Место расположения объекта	Сведения о технической укреплённости и организации охраны объекта
1	МБОУ	Объект представляет	366903 ЧР,	<u>Техническая укреплённость</u>

«Дарбанхинская СШ»	<p>собой образовательную деятельность. Обучается и воспитывается 423 человек. Имеются в школе: спортивный зал, столовая, актовый зал, спортивная площадка, чердак. Юридическое название: МБОУ «Дарбанхинская СШ» директор – Камбулатова М.А. 8 (928) 942-00-24 Режим работы: с 08.30 до 17.00. часов. При проведении спортивно-массовых мероприятий в соответствии с планами проведения</p>	<p>Гудермесский муниципальный район, Дарбанхинское сельское поселение ул. Школьная д. 3 «А»</p>	<p>Объект расположен в двухэтажном кирпичном здании. Здание 1989 года постройки. Здание второй степени огнестойкости. Класс конструктивной пожарной опасности С1. Класс функциональной пожарной опасности Ф 3.1.</p> <p>Центральный вход осуществляется с улицы Школьная. Наружные входные двери из прочной стали. Внутренние двери: из дерева.</p> <p><i>Эвакуационные выходы:</i> Выход 1-2 центральный на ул. Школьная восточная сторона. Выход 3-4 - на западную сторону, через коридор, Выход 5 – на западную сторону через спортивный зал, Выход 6 – на северную сторону через столовую,</p> <p>5 выход через столовую в школьный сад <u>Охрана объекта:</u> <i>Повседневная охрана осуществляется техническим персоналом, имеется КТС, автоматическая пожарная сигнализация, связь мобильная, есть сторож, специальной охраны не имеется.</i></p>
--------------------	---	---	--

3. Сведения об объектах, расположенных в непосредственной близости к месту массового пребывания людей

N п/п	Наименование объекта	Характеристика объекта по видам значимости и опасности	Сторона расположения объекта	Расстояние до места массового пребывания людей (метров)
1.	Частные дома по ул. Школьная ул. Гудермесская	Не представляют опасность	Восточная, северная, стороны	10 - 500 м.
2.	Трансформатор	Не представляет опасности	Северо-западная сторона	50 м

4. Размещение места массового пребывания людей по отношению к транспортным коммуникациям

№ п/п	Вид транспорта и транспортных коммуникаций	Наименование объекта транспортной коммуникации	Расстояние до транспортных коммуникаций (метров)
1	Автомобильный (магистрали, шоссе, дороги, автовокзалы, автостанции)	Автомобильная дорога (шоссе) Автовокзал	500 м. г. Гудермес- 7000 м
2	Железнодорожный (железнодорожные пути, вокзалы, станции, платформы, переезды)	Железнодорожный переезд (дорога)	3000 м.
3	Воздушный (аэропорты, аэровокзалы, военные аэродромы, вертолетные площадки, взлетно-посадочные полосы)	-	-
4	Водный (морские и речные порты, причалы)	-	-

5. Сведения об организациях, осуществляющих обслуживание места массового пребывания людей

№ п/п	Наименование организации, адрес, телефоны, вид собственности, руководитель	Вид деятельности по обслуживанию	График проведения работ
1	ЗАО "Газпром Межрегион Грозный" АО Гудермесского района Руководитель Муслимов Майр-Али Ломалиевич Начальник ЗАО "Газпром Межрегион Грозный" АО Гудермесского района 8 928 648 09 10	Обеспечение газом	По сезону
2	ООО "Гумснет" Руководитель Хамаидов У. (87152) 2-25-20	Обеспечение связи интернет	Постоянно
3	Гудермесский филиал ОАО "Чеченэнерго" Руководитель Тимиралив Шамса Шайхович Директор Гудермесский филиала ОАО "Чеченэнерго" 8 928 948 42 22	Обеспечение электричеством	Круглосуточно
4	Гудермесский филиал ГУП «Чечеводоканал» Руководитель	Обеспечение водой	Круглосуточно

Ибрагимов Мовлади Бажаевич Начальник Гудермесского филиала ГУП «Чечеводоканал» 8 928 740 15 65		
---	--	--

6. Сведения о потенциально опасных участках и (или) критических элементах места массового пребывания людей

№ п/п	Наименование потенциально опасного участка или критического элемента	Количество работающих человек	Характер возможной чрезвычайной ситуации
1	Складские помещения, мастерская, учебные кабинеты, кочегарка, столовая	28	Наличие или угроза гибели людей или значительное нарушение условий их жизнедеятельности; причинение экономического ущерба; Значительное ухудшение состояния окружающей среды; обрушение строительных конструкций, как в целом, так и частично.

7. Возможные противоправные действия в месте массового пребывания людей:

а) Поджог или неосторожное обращение с огнем, взрыв самодельного взрывного устройства (СВУ), захват заложников, применение сильно-действующих отравляющих, радиоактивных, химических и биологических веществ (СДЯВ, РХБВ), способных привести к массовой гибели людей;

(описание возможных противоправных действий (совершение взрыва, или иных действий, направленных на причинение вреда жизни здоровью людей, разрушение расположенных в месте массового пребывания людей объектов и сооружений или угроза совершения указанных действий, захват заложников, вывод из строя или несанкционированное вмешательство в работу различных коммуникаций, иные ситуации)

б) сведений о совершении диверсионно-террористических актов на объекте и в районе его расположения не имеется

(зафиксированные диверсионно-террористические проявления в месте массового пребывания людей или в районе его расположения, их краткая характеристика)

8. Оценка социально-экономических последствий террористического акта вместе массового пребывания людей

№ п/п	Террористическая угроза	Прогнозируемое количество пострадавших в результате террористического акта (человек)	Масштаб последствий террористического акта
1.	Взрыв СВУ	До 10 человек	Локальные разрушения конструкций здания
2.	Захват заложников	До 20 человек	Гибель заложников
3.	Применение отравляющих и радиоактивных	До 20 человек	Гибель людей

	веществ		
4	Обрушение	До 15 чел	Локальные разрушения конструкций здания, гибель людей
5	Отключение тепло-электроснабжения по вине ОУ	До 15 чел.	Выход оборудования из строя

9. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности места массового пребывания людей:

а) Отдел МВД России по Гудермесскому району, начальник отдела- Герзелиев З.Т.

(территориальный орган МВД России, подразделение ведомственной охраны, частная охранная организация, общественное формирование; адрес, ф.и.о., телефон руководителя, телефоны дежурной части, номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление охранной деятельности (для частных охранных организаций))

б) Объект находится на территории обслуживания отдела МВД России по Гудермесскому району ЧР

Ориентировочное время прибытия нарядов полиции:

- Следственно-оперативная группа к объекту – 10-15 минут.

(маршруты авто патрулей полиции, приближенные к месту массового пребывания людей, график объезда места массового пребывания людей, время прибытия группы быстрого реагирования подразделения полиции от места постоянной дислокации)

в) Не имеется

(наличие и характеристика Стационарных постов полиции в месте массового пребывания людей, их дислокация, техническая оснащенность, режим службы)

г) состав наряда, обеспечивающего охрану общественного порядка в месте массового пребывания людей, отдельно по его принадлежности и виду:

Вид наряда	Количество	
	единиц	человек
Стационарный пост полиции	Не имеется	
Пеший внутренний пост полиции	Не имеется	
Суточный пост	Не имеется	
12-часовой пост	Не имеется	
8-часовой пост	Не имеется	
Всего	Не имеется	

д) Народная дружина Гудермесского муниципального района ЧР

(сведения о наличии добровольной народной дружины или других организаций по охране общественного порядка)

е) средства охраны: Огнестрельного оружия не имеется, Защитные средства-ОЗК-1, противогазы «ГП» - 5 – 5шт. Ватно - марлевые повязки - 423

(огнестрельное оружие и патроны к нему, количество отдельно по каждому виду, типу, модели; защитные средства, тип, количество; специальные средства, тип, количество; служебные собаки, есть, нет, если есть - сколько, какой породы)

ж) организация оповещения и связи не имеется
(между постами: телефоны, радиостанции)

Не имеется

(между постами и дежурной частью: телефоны, радиостанции)

МЧС по ГО и ЧС по ЧР: Пожарная часть ФПС по ЧР» тел. 01, 011, 8-87137-2-26-83
(телефоны дежурных территориального органа безопасности, территориальных органов МВД России и МЧС России)

Администрация Дарбанхинского сельского поселения Гудермесского муниципального района ЧР тел.: 26768

Глава администрации Дарбанхинского сельского поселения Гудермесского муниципального района ЧР 8 (928) 641-93-10 Эдильханов Л.А.

(телефоны исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления по подведомственности места массового пребывания людей)

Расстояние до ближайшей пожарной части – 10 км (Пожарная часть МЧС по ЧР» тел. 01, 011, 8-87137-2-26-83).

Ориентировочное время прибытия первых подразделений пожарной охраны – 10 минут.

(наименование ближайших подразделений аварийно-спасательных служб и расстояние до них, километров)

10. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности места массового пребывания людей:

а) наличие и характеристика инженерно-технических средств:

Ограждение - имеется: железный забор протяженностью 570 м., высота-1,5 м. Дополнительные средства на ограждении – нет. Объект оборудован системой видеонаблюдения (4 видео камеры). Имеется освещение при главном входе в школу.

Автостоянки - нет. Калитки-3, ворота-3, технические средства контроля отсутствуют.

(ограждение места массового пребывания людей, инженерные ограждающие сооружения, препятствующие несанкционированному проезду транспорта на территорию места массового пребывания людей, камеры системы видеоконтроля, места их расположения, устойчивость функционирования системы видеоконтроля, стационарные колонны (стойки) экстренного вызова наряда полиции и обратной связи с дежурной частью территориального органа МВД России, количество и места их расположения, опоры освещения, их количество, работоспособность, достаточность освещенности всей территории места массового пребывания людей)

б) наличие автоматической пожарной сигнализации, автоматические установки пожаротушения, системы противодымной вентиляции, внутреннее и наружное водоснабжение, места расположения первичных средств пожаротушения, система оповещения и управления эвакуацией, пути эвакуации и т.д.):

1) Установлена автоматическая пожарная сигнализация. Имеются пожарные щиты-2.

Двери снабжены автоматическими доводчиками. Информация с документацией по правилам пожарной безопасности, а также инструкции и план эвакуации имеются на каждом этаже здания. Первичные средства пожаротушения находятся

на 1 этаже: в коридоре – 5, кабинете ИКТ -1, химии-1, в столовой-1,

на 2 этаже: в коридоре -4, физики - 1. В качестве приборов оповещения применено светозвуковое табло «Выход» (колонки). Управление средствами оповещения производится с прибора ОПС при срабатывании пожарных извещателей. Объект оборудован системой водоснабжения: во дворе с северной стороны имеется пожарный водоем 50 м³.

Количество эвакуационных выходов: 2- центральный выход на ул. Школьная, 2 выхода - на западную сторону, через коридор, 1 выход – на западную сторону через спорт зал, 11 выход – на северную сторону через столовую в школьный двор.

Количество выходов на кровлю - 1.

Наличие пожарных отсеков: - не имеется

Наличие внутреннего противопожарного водоснабжения и количество пожарных кранов – не имеется

Тип и количество первичных средств пожаротушения:

– огнетушители ОП – 4, в количестве 15 шт.

Наличие и количество индивидуальных средств защиты органов дыхания, наличие и количество средств само спасения - имеется.

Наличие прямой телефонной связи с ближайшими пожарными частями - имеется мобильная.

11. Оценка достаточности мероприятий по защите критических элементов и потенциально опасных участков места массового пребывания людей

№ п/п	Наименование критического элемента или потенциально опасного участка	Выполнение установленных требований	Выполнение задачи по физической защите	Выполнение задачи по предотвращению террористического акта	Вывод о достаточности мероприятий по защите	Компенсационные мероприятия
	Складские помещения, мастерская, электрощитовые Учебные кабинеты Ограждение	Соблюдение установленных требований пожарной безопасности на объекте	выполняются	выполняются	Мероприятия достаточны	требуются

Примечание:

Оценку антитеррористической защищенности объектов осуществлять по двум направлениям:

- возможность неконтролируемого доступа за периметр объекта, в здание объекта.
- возможности досмотра посетителей объекта, его полнота.

Критерии оценки:

- возможность доступа на территорию объекта. Наличие ограждения периметра, его целостность;
- возможность неконтролируемого въезда на территорию объекта автотранспорта;
- наличие визуального контроля, контроля по камерам видеонаблюдения, за нарушением периметра неустановленными лицами;
- наличие контроля за входными группами, наличие системы СКУД;
- наличие видеонаблюдения в помещениях здания, особенно в местах скопления людских масс;
- наличие стационарного досмотрового оборудования на входах в здание, и переносного досмотрового оборудования у сотрудников охраны.

12. Выводы о надежности охраны места массового пребывания людей и рекомендации по укреплению его антитеррористической защищенности:

- а) К антитеррористической и противодиверсионной устойчивости объект – ограничено готов. По вопросам антитеррористической защищенности и готовности формирований ГО службы охраны общественного порядка ограничено соответствует предъявляемым требованиям.

(выводы о надежности охраны и способности противостоять попыткам совершения террористических актов и иных противоправных действий)

б) На объекте:

Текущие мероприятия:

1. Охрана периметра усиливается силами 7-11 классов, особое внимание обращается на въездные ворота со стороны стадиона.


2. Проводятся занятия с учителями и персоналом школы по отработке действий в различных чрезвычайных ситуациях.
3. Усилить пропускной режим допуска граждан и автотранспорта на территорию ОУ.
4. Совместно с представителями исполнительной власти, родительским комитетом провести комплекс предупредительно – профилактических мероприятий по повышению бдительности.
5. Включить в годовые и месячные планы воспитательной работы проведение встреч с сотрудниками правоохранительных органов по темам: «Сущность терроризма», «Дисциплинированность и бдительность – в чем выражается их взаимосвязь?», «как террористы и экстремисты могут использовать подростков и молодежь в своих преступных целях»
6. Учителю ОБЖ спланировать и провести занятия по вопросам противодействия с обучающимися и сотрудниками ОУ в рамках дисциплины ОБЖ.
7. Ответственному по ПБ школы содержать в порядке чердачные, подсобные помещения и запасные выходы из учреждения.
8. Учителям прибывать на свои рабочие места за 20-30 минут до начала занятий с целью проверки их состояния на предмет отсутствия посторонних и подозрительных предметов.
9. С началом и окончанием занятий входные двери держать в закрытом состоянии.
10. Постоянно поддерживать взаимодействие с местными органами МВД, Прокуратурой, военным комиссариатом.
11. Заменить 6 огнетушителя с истекшим сроком годности.
12. Усилить пропускной режим допуска граждан и автотранспорта на территорию ОУ.
13. Установить освещение перед школой и перед котельной.

Долгосрочные мероприятия:


1. Оборудование здания школы системой оповещения и громкоговорящей связи из кабинета директора с каждым кабинетом (спортивным залом)
2. Установить систему видеонаблюдения (4 внутренние и 4 наружные камеры видеонаблюдения), с возможностью архивирования до 30 суток и видеорегистрацией
(первоочередные, неотложные мероприятия, направленные на обеспечение антитеррористической защищенности, устранение выявленных недостатков)
- в) количество необходимых финансовых средств, затрачиваемых на устранение выявленных недостатков составляет _____ руб.
(требуемое финансирование обеспечения мероприятий по антитеррористической защищенности места массового пребывания людей)

13. Дополнительная информация

(дополнительная информация с учетом особенностей места массового пребывания людей)



УчЛикондигийг № 3А





ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭВАКУАЦИИ ЛЮДЕЙ И ИМУЩЕСТВА ПРИ ПОЖАРЕ ИЛИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ

1. Общие положения

- 1.1. Инструкция разработана в соответствии с п. 16 Правил пожарной безопасности в РФ ППБ – 01-03.
- 1.2. Инструкция предназначена для организации безопасной и быстрой эвакуации людей из здания при пожаре или возникновении чрезвычайной ситуации согласно утвержденному Плану эвакуации людей.
- 1.3. Практические тренировки по эвакуации людей в случае пожара по данной инструкции проводятся один раз в полугодие.

2. Действия работников при обнаружении пожара

- 1.1. Обнаруживший возгорание работник школы должен:
 - вызвать пожарную охрану по телефону «01», сообщив сотруднику, принимающему информацию, адрес учреждения, место возникновения пожара, свою фамилию и номер телефона;
 - продублировать сообщение о пожаре по системе оповещения о немедленной эвакуации учащихся (воспитанников) и сотрудников;
 - сообщить о пожаре директору школы или дежурному администратору;
 - приступить (по возможности) к ликвидации очага пожара до прибытия оперативной группы по тушению пожара.
- 1.2. Директор школы с учетом сложившейся обстановки должен:
 - проверить включение в работу автоматической (стационарной) системы пожаротушения;
 - организовать отключение сетей электро- и газоснабжения, систем вентиляции и кондиционирования воздуха, а также осуществление других мероприятий, способствующих предотвращению распространения пожара;
 - определить эвакуационные пути для вывода людей в безопасную зону;
 - организовать эвакуацию материальных ценностей из опасной зоны;
 - руководить эвакуацией до прибытия пожарных подразделений.
- 1.3. Заместитель директора по административно-хозяйственной работе (далее – зам. директора по АХР) и дежурный администратор должны:
 - открыть запасные выходы;
 - включить освещение тамбуров.
- 1.4. Сотрудник охраны, находящийся в момент возгорания на посту, должен:
 - открыть основной выход из здания;
 - открыть ворота для въезда спецавтотранспорта.

3. Действия учителя при получении сигнала об эвакуации

2.1. При получении сигнала об эвакуации учитель должен:

- прекратить занятие, обесточить электрические приборы и оборудование, выключить свет и закрыть окна;
- в случае сильного задымления выдать учащимся имеющиеся в кабинете средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД): защитный капюшон «Феникс» или газодымозащитный комплект (ГДЗК);
- соблюдая выдержку и спокойствие, не допуская паники, вывести учащихся на первый этаж и далее к основному или запасному выходам из школы согласно утвержденному плану эвакуации при пожаре.

2.2. После выхода из здания учитель должен привести класс на сборный пункт и проверить наличие всех учащихся. В случае отсутствия кого-либо из детей учитель должен сообщить об этом директору школы или дежурному администратору.

2.3. Учителям, работающим в младших классах, помощь в обеспечении порядка при эвакуации в зависимости от ситуации могут оказывать учащиеся старших классов.

4. Порядок эвакуации работников и учащихся

3.1. В первую очередь следует вывести работников и учащихся из помещения, где возник пожар, а также из помещений, которым угрожает опасность распространения огня и продуктов горения.

3.2. В холодное время года по усмотрению работников, осуществляющих эвакуацию, учащиеся перед выходом на улицу могут одеться или взять одежду с собой.

3.3. Работники, осуществляющие эвакуацию, не должны оставлять учащихся без присмотра с момента обнаружения пожара и до его ликвидации.

3.4. После окончания эвакуации работники должны тщательно проверить все помещения, чтобы исключить возможность пребывания в опасной зоне учащихся, спрятавшихся под партами, в шкафах или других местах, а также выставить посты безопасности на входах, чтобы исключить возможность возвращения учащихся в здании, где возник пожар.

3.5. Покидая помещения, следует закрывать за собой все двери и окна, чтобы замедлить распространение огня и дыма.

5. Действия в особых случаях

4.1. В случае отсутствия в школе директора и ответственного за пожарную безопасность в момент возникновения пожара эвакуацией учащихся и работников руководит дежурный администратор.

4.2. При ложном срабатывании автоматической пожарной сигнализации (АПС) сигнал тревоги может поступить на пост пожарной охраны по телефону «01». В связи с этим ответственный за пожарную безопасность должен выполнить следующие действия:

- на пульте ВЭРС-ПК-24 нажать кнопку сработавшего шлейфа и отключить его (сигнальная лампочка должна погаснуть);
- повторно нажать кнопку сработавшего шлейфа и если сигнал тревоги повторится, отключить шлейф;
- по телефону «01» сообщить о ложном срабатывании АПС;
- передать заявку о ложном срабатывании АПС в обслуживающую организацию.

6. Действия работников до прибытия пожарных

5.1. После эвакуации учащихся из здания (или, если это возможно, во время эвакуации) добровольная пожарная дружина, назначенная директором школы, должна приступить к ликвидации очага возгорания имеющимися средствами пожаротушения.

5.2. Оперативная группа по спасению материальных ценностей под руководством заместителя директора по АХР или назначенного директором лица должна приступить к спасению и перемещению в безопасное место имущества, материальных ценностей, документов и обеспечить их охрану.

УТВЕРЖДЕН:
постановлением главы
администрации Гудермесского
муниципального района
от 16.02.2016 г. № 311

АКТ
межведомственного комиссионного обследования и категорирования
места массового пребывания людей

Гудермесский муниципальный район

« 18 » февраля 2016 года

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Дарбанхинская средняя школа»

(наименование объекта (территории))

Гудермесский район, Дарбанхинское сельское поселение, ул. Школьная, 3 «А»

(адрес места расположения/юридический адрес)

МБОУ «Дарбанхинская средняя школа»

(Собственник объекта (балансодержатель))

В соответствии с Постановлением Правительства от 25 марта 2015 года № 272 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране полицией, и форм паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий)» межведомственная комиссия по обследованию мест массового пребывания людей, расположенных на территории Гудермесского муниципального района, утвержденная постановлением Главы администрации Гудермесского муниципального района в составе:

председателя комиссии:

главы администрации Гудермесского муниципального района З.Х. Хизриева

членов комиссии:

сотрудника отдела в Гудермесском районе УФСБ России по ЧР А.И. Шагдырова
зам. начальника ОУП и ПДН ОМВД России по Гудермесскому району А.С. Шахидова
инспектора ОНД по Гудермесскому району М.А. Хасуханова

осуществила обследование состояния антитеррористической защищенности данного объекта и рассмотрела следующие исходные данные, представленные для проведения категорирования объекта.

В ходе проверки установлено следующее:

1. Общая площадь: 10800 кв. м.
2. Форма собственности: муниципальная
3. Руководитель: директор - М.А. Камбулатова
4. Мониторинг одновременного пребывания и (или) передвижения людей на территории места массового пребывания людей проведен в течение 3 дней, включая рабочие и выходные (праздничные) дни.

№ п/п	Дата проведения мониторинга	Количество людей (в том числе сотрудников)
1.	18.02.2016 г.	476
2.	19.02.2016 г.	481
3.	20.02.2016 г.	479

5. наличие системы видеонаблюдения имеется, однако не соответствует п. 30 Постановления Правительства РФ от 25.03.2015 г. № 272
наличие системы оповещения и управления эвакуацией имеется
освещения объекта по периметру: имеется

Выводы комиссии:

В соответствии с пунктом 10 Постановления РФ от 25 марта 2015 года № 272 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране полицией и форм паспортов безопасности» МБОУ «Дарбанхинская средняя школа»
(Наименование объекта с массовым пребыванием людей)

установить 2 категорию


Председатель комиссии:

глава администрации Гудермесского
муниципального района


З.Х. Хизриев
(подпись, фамилия, инициалы)

Члены комиссии:

сотрудник отдела
в Гудермесском районе УФСБ России по ЧР


А.И. Шагдыров

зам. начальника ОУП и ПДН
отдела МВД России по Гудермесскому району



А.С. Шахидов

инспектор ОНД по Гудермесскому району


М.А. Хасуханов

Правообладатель объекта:

(подпись, фамилия, инициалы)


М.А. Кашебзжатова

- Приложения: 1. Акт обследования места массового пребывания людей.
2. План-схема места массового пребывания людей с привязкой к местности и с указанием расположения объектов, находящихся на территории места массового пребывания людей и в непосредственной близости к нему, постов охраны, маршрутов патрулирования нарядов полиции, расположения инженерно-технических средств, расположения произведений монументального искусства, мест отдыха (лавочек, скамеек, детских площадок, летних кафе и др.), мусорных контейнеров.
3. Схемы коммуникаций места массового пребывания людей (водоснабжения, электроснабжения, газоснабжения и др.).
4. Инструкция по эвакуации людей.
5. Лист учета корректировок.

Директор МБОУ «Дарбанхинская СШ».
(правообладатель места массового пребывания людей)

(подпись)

Камбулатова Мадина Ахмедовна
(ф.и.о.)

Составлен " _ " 20__ г.

Актуализирован " _ " 20__ г.